

# ENDOGARD® 30

Antiparasitarios - Comprimidos Orales

REG. SAG Nº 1993-B

## COMPOSICIÓN

Cada tableta contiene:

Febantel	450,0 mg
Pirantel pamoato (Equivalente a 150 mg de Pirantel base)	432,0 mg
Praziquantel	150,0 mg
Ivermectina	0,18 mg
Excipientes c.s.p.	2.700,0 mg

## ESPECIES DE DESTINO

Perros.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento antiparasitario interno de amplio espectro que actúa contra nematodos gastrointestinales, cestodos y giardia.

**Nematodos:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*.

**Cestodos:** *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia pisiformis*, *T. hydatigena*, *T. serialis*, *T. multiceps*.

**Protozoarios:** *Giardia canis*.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 15 mg de Febantel, 14,4 mg de Pirantel pamoato, 5 mg de Praziquantel y 6 µg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Vía de administración: Administrar directamente por vía oral o con el alimento.

Modo de empleo: Administrar 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal, como dosis única. Repetir cada 3 meses. Tratamiento contra *Giardia canis*: Administrar 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal, cada 24 horas por 3 días.

## ADVERTENCIAS

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

## CONTRAINDICACIONES

No administrar en cachorros menores de 6 semanas de edad.

No administrar en hembras gestantes ni lactantes.

## EFFECTOS NO DESEADOS Y REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se puede presentar diarrea, cólico, depresión, incoordinación, temores, salivación y vómito, especialmente en cachorros menores de 4 semanas de edad.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C, en lugar seco y protegido de luz solar.

Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.

## PRESENTACIÓN

Envase con 2 tabletas.

## USO VETERINARIO

**Venta bajo receta Médico Veterinaria**

