

ENROMIC® 20%

Dosis Única

Antibióticos - Solución inyectable

Reg. SAG N° 2151

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Enrofloxacino 20 g
Excipientes c.s.p. 100 mL

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de patologías causadas por gérmenes sensibles a Enrofloxacino como bacterias Gram negativas (*Escherichia coli*, *Haemophilus* sp.), Gram positivas y Micoplasmas.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación: Dosis única de 7,5 mg de Enrofloxacino/ kg peso vivo (Equivalente a 1,5 mL de Enromic® 20%/ cada 40 kg peso vivo).

Vía de administración: Intramuscular.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en animales con conocida hipersensibilidad a las quinolonas.
No administrar en caso de disfunción hepática y/o renal severa.
No administrar en lactancia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Carne: 17 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria Retenida.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Frascos de 100 mL.

