

FENILBUTAZONA 20%

Antiinflamatorios - Solución Inyectable

REG. SAG N° 2116

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene: Fenilbutazona Excipientes c.s.p.





Equinos y Perros.

INDICACIONES

Tratamiento coadyuvante en afecciones inflamatorias y procesos dolorosos del sistema músculo-esquelético.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

Caballos: Administrar por vía endovenosa 2,2 mg de Fenilbutazona/kg de peso cada 12 horas o 4,4 mg de Fenilbutazona/kg de peso cada 24 horas (equivalente a 0,011 y 0,022 mL de Fenilbutazona 20%/kg peso), por 5 días.

Perros: Administrar por vía endovenosa 10 - 15 mg de Fenilbutazona/kg de peso cada 12 horas (equivalente a 0,05 y 0,075 mL de Fenilbutazona 20%/kg peso), por 2 días.

PERIODO DE RESGUARDO

No administrar a caballos destinados al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad al principio activo.

No se recomienda usar en animales con discrasias sanguíneas o anemias, con úlceras gastrointestinales y enfermedad hepática

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar, no congelar.

PRESENTACIÓN

Envases de 20 mL, 50 mL y 100 mL.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO



