

SEPTOLINCO® 45%

Tiamulina hidrógeno fumarato 45%

Antibióticos - Polvo Oral

Reg. SAG N°1518-B

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Tiamulina hidrógeno fumarato (equivalente a 36,45 g Tiamulina base)	45 g
Excipientes c.s.p.	100 g

ESPECIES DE DESTINO

Pollos broiler, Pavos y Cerdos.

INDICACIONES DE USO

Pollos broiler y Pavos: Para el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD), causada por *Mycoplasma* spp.

Cerdos: Para el tratamiento de la Disentería Porcina (causada por *Brachyspira hyodysenteriae*), y cuadros respiratorios infecciosos como son la Neumonía Enzootica (causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*) y la Pleuroneumonía Porcina (causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*).

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

Aves (pollos broiler y pavos):

50 - 60 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato/kg de peso vivo/día (equivalente a 0,11 - 0,13 g de Septolinco® 45%/kg de peso vivo/día), por 3 a 5 días.

Cerdos:

Disentería Porcina: 7 - 9 mg Tiamulina hidrógeno fumarato/kg de peso vivo/día (equivalente a 0,015 - 0,02 g de Septolinco® 45%/kg de peso vivo/día), por 5 a 10 días.

Neumonía Enzootica: 7 - 9 mg Tiamulina hidrógeno fumarato/kg de peso vivo/día (equivalente a 0,015 - 0,02 g de Septolinco® 45%/kg de peso vivo/día), por 5 a 10 días.

Pleuroneumonía Porcina: 10 - 12 mg Tiamulina hidrógeno fumarato/kg de peso vivo/día (equivalente a 0,022 - 0,026 g de Septolinco® 45%/kg de peso vivo/día), por 5 a 10 días.

Vía de administración: Vía oral, en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS, CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

No administrar en hembras gestantes.

No administrar en cerdos cuyo peso sea mayor de 110 kg.

Utilizar inmediatamente una vez preparado. Descartar la solución sobrante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Aves (Pollos broiler y Pavos) y Cerdos: 7 días.

No administrar en gallinas ponedoras cuyos huevos estén destinados a consumo humano.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 5 kg (conteniendo 50 sachets de 100 g) y 10 kg (conteniendo 10 sachets de 1 kg).

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA.



Antibióticos

