

VETERIN® 20%

Florfenicol 20%
Antibióticos – Polvo Oral

Reg. SAG N° 1804

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Florfenicol 20 g
Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

INDICACIONES

Tratamiento de patologías producidas por bacterias Gram negativas y Gram positivas, tales como: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus suis*, *Haemophilus* spp., *Mycoplasma* spp. y *Lawsonia intracellularis*.

DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación:

Enfermedades respiratorias: 10 mg de Florfenicol/kg peso vivo/día (equivalente a 2,5 g de Veterin® 20%/50 kg de peso vivo), por 5 días consecutivos

Ileítis (*L. intracellularis*): 2 mg de Florfenicol/kg peso vivo/día (equivalente a 0,5 g de Veterin® 20%/50 kg de peso vivo), por 14 días consecutivos.

Vía de administración: Vía oral, en el alimento.

Modo de empleo: Para asegurar una correcta dosificación se debe considerar el consumo de alimento, según especie y etapa de desarrollo del animal a medicar, la proporción de alimento medicado en la ración diaria, frecuencia y duración del tratamiento. El consumo de alimento depende de la situación clínica del animal y de la época del año. La administración del alimento medicado deberá realizarse en comederos destinados únicamente para el tratamiento de animales enfermos.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños

De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se recomienda administrar el producto basado en pruebas de susceptibilidad.

No administrar en animales con sensibilidad al principio activo.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

Utilizar inmediatamente una vez abierto el envase o mezclado con el alimento, y descartar el producto sobrante.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS:

Podría observarse diarrea, inflamación perianal y en raros casos, eversión rectal. Estos efectos son transitorios y se resuelven al cesar el tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 30 días.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria.

USO VETERINARIO

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg y 20 kg.

